




solaire
by Technypools®



solaire



MADE IN ITALY

la piscina ideata solo per te

tantissime
combinazioni
per realizzare il
tuo sogno



by **Technypools**

Solaire è un innovativo **sistema modulare brevettato** da **New Plast** che rivoluziona il concetto classico di piscina fuori terra. **Solaire** permette di realizzare un **prodotto di alta gamma, personalizzabile** sia nelle dimensioni che nelle finiture, nel colore della vasca e delle pannellature, mantenendo un rapporto qualità prezzo molto interessante.

Le piscine della linea **Solaire** sono **estremamente facili da inserire in qualsiasi contesto e location, senza la necessità di richiedere autorizzazioni**, in quanto non sono previsti né basamenti speciali né il fissaggio al suolo per l'installazione. Con il vantaggio di poterle **montare e smontare facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato**.



solare
exclusively made for
Jennifer Lutz
n. 001284/18

finitura *exotic brown*





Una versione raffinata ed essenziale, per una piscina dal moderno design. L'elegante **bordatura in legno naturale** con struttura **totalmente portante** permette di godersi la piscina accomodandosi a bordo vasca, e si combina con una pannellatura realizzata in **fibre sintetiche intrecciate color caffè**, che richiamano i colori delle essenze esotiche. Tutti i modelli sono anche **disponibili nella versione con zona prendisole e locale tecnico integrato**.

Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11

finitura moonlight





La versione più moderna della linea, facile da inserire in ogni ambiente e con un design raffinato. La piscina in colore chiaro, grazie all'esclusiva **finitura Moonlight in pannelli di fibre sintetiche intrecciate in tonalità avorio**, offre diverse opportunità per l'inserimento in ambienti di tendenza, che siano giardini o terrazze. Tutto intorno un'**elegante bordatura portante realizzata in legno naturale** che permette di godersi la piscina sedendosi comodamente a bordo vasca. Tutti i modelli sono anche **disponibili nella versione con zona prendisole e locale tecnico integrato**.

Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11

finitura natural wood





Natural Wood, realizzata in essenze naturali di legno, è la finitura più classica tra i modelli Solaire. **Il bordo superiore in legno naturale**, grazie alla struttura **totalmente portante**, permette di godersi la piscina sedendosi comodamente a bordo vasca, e si fonde armoniosamente con la **pannellatura in moduli di legno** alternati. Una versione essenziale ed elegante, facile da inserire in qualsiasi ambiente. Tutti i modelli sono anche **disponibili nella versione con zona prendisole e locale tecnico integrato**.

Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11

solaire

Tutte le piscine della linea **Solaire** sono **disponibili in tre diverse finiture**, come in queste immagini, **e in sette differenti dimensioni**, come elencato nella tabella a fianco


finitura exotic brown






finitura moonlight



finitura natural wood



Tutte le piscine con finitura **Exotic Brown, Moonlight, Natural Wood** sono disponibili nelle dimensioni e negli allestimenti indicati nella tabella

Modelli e allestimenti disponibili	Dimensioni piscina				Finitura			Dotazione standard			
	Ingombro massimo (m)	Dimensioni vasca (m)	Altezza totale (m) Livello acqua (m)	Capacità (m ³)	Exotic Brown	Moonlight	Natural Wood	Filtro con tubazioni e sabbia	Kit skimmer fisso	Scaletta di sicurezza Inox	Faretto LED
 					 pannellatura rattan caffè  bordo legno	 pannellatura rattan avorio  bordo legno	 pannellatura legno  bordo legno				
PREMIUM 500	4,60 x 3,20	3,95 x 2,65	1,30 1,17	13	1601 KS	0019 KS	0457 KS	6 m ³ /h	1	•	1
PREMIUM 600	5,80 x 3,20	5,20 x 2,65	1,30 1,17	16	1602 KS	0020 KS	0402 KS	6 m ³ /h	1	•	1
PREMIUM 700	7,10 x 3,20	6,50 x 2,65	1,30 1,17	20	1603 KS	0021 KS	0404 KS	6 m ³ /h	1	•	2
ELEGANCE 650	5,80 x 4,50	5,20 x 3,90	1,30 1,17	25	1611 KS	0030 KS	0463 KS	8 m ³ /h	1	•	2
ELEGANCE 750	7,10 x 4,50	6,50 x 3,90	1,30 1,17	30	1612 KS	0031 KS	0408 KS	8 m ³ /h	1	•	2
ELEGANCE 900	8,50 x 4,50	7,80 x 3,90	1,30 1,17	35	1610 KS	0033 KS	0406 KS	10 m ³ /h	1	•	2
ELEGANCE 1000	9,85 x 5,80	9,15 x 5,20	1,30 1,17	55	1613 KS	0040 KS	0407 KS	15 m ³ /h	2	•	2
ELEGANCE 1200	12,50 x 5,80	11,80 x 5,20	1,30 1,17	71	1614 KS	0041 KS	0409 KS	15 m ³ /h	2	•	2

Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, **sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in tubolare zincato e finitura esterna a scelta** (pannellatura laterale e bordo superiore)

Per personalizzare ulteriormente ogni modello è inoltre **disponibile un'ampia gamma di optional a richiesta**.
L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

linea fashion








Progettata secondo le ultime tendenze del mercato, la linea **Fashion** è caratterizzata da un **design unico ed inconfondibile** che, unitamente ad **ingombri e pesi ridotti**, la rendono **perfetta per l'installazione su terrazzi** e particolarmente adatta anche in spazi non troppo ampi.

Le piscine Fashion, proposte in **altezza 93 cm** e dotate di **zona prendisole con ampio vano tecnico**, sono disponibili nell'esclusiva finitura Moonlight in **pannelli di fibre sintetiche intrecciate color avorio e bordo superiore in legno naturale**.

Un'oasi di benessere per tutta la famiglia.



Modelli e allestimenti disponibili	Dimensioni piscina				Finitura	Dotazione standard				
	Ingombro massimo (m)	Dimensioni vasca (m)	Altezza totale (m) Livello acqua (m)	Capacità (m ³)		Moonlight	Zona prendisole con vano tecnico apribile	Filtro con tubazioni e sabbia	Kit skimmer fisso	Scaletta Inox - legno
					 pannellatura rattan avorio  bordo legno					
FASHION 400	3,80 x 3,20	2,65 x 2,65	0,93 0,80	6	0047 KS	•	5 m ³ /h	1	•	1
FASHION 500	5,10 x 3,20	3,95 x 2,65	0,93 0,80	8	0049 KS	•	6 m ³ /h	1	•	1

Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in tubolare zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia gamma di optionals a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

I modelli Fashion, a richiesta, possono anche essere allestiti senza zona prendisole. In questo caso l'ingombro massimo in lunghezza si riduce di 60 cm

linea dream



Le piscine **Dream**, ideate per arredare location dove il design e l'attenzione ai particolari sono fondamentali, si integrano alla perfezione in città o in qualsiasi altro ambiente, sia all'interno che all'esterno. **Terrazze private, piccoli giardini o spazi residenziali esclusivi, roof top panoramici di hotel o club** sono solo alcune delle ambientazioni nelle quali la linea Dream si integra alla perfezione.

Con il suo **design unico ed elegante**, Dream unisce le caratteristiche funzionali delle piscine Solaire a **dimensioni e profondità contenute**, permettendone l'inserimento là dove una piscina tradizionale non potrebbe essere collocata.

Disponibili in due diverse misure con finitura Moonlight in **pannelli di fibre sintetiche intrecciate color avorio, bordo superiore in legno naturale con zona prendisole, entrambi portanti, e vano tecnico integrato**.





Il riscaldatore dell'acqua unitamente al sistema soffiante di bolle, forniti di serie, rendono Dream la piscina perfetta per un confortevole utilizzo in ogni stagione e in ogni contesto.



Sistema di apertura del vano tecnico



Unità filtrante con riscaldatore dell'acqua integrato

Modelli e allestimenti disponibili	Dimensioni piscina				Finitura	Dotazione standard				
	Ingombro massimo (m)	Dimensioni vasca (m)	Altezza totale (m) Livello acqua (m)	Capacità (m³)		Moonlight	Zona prendisole con vano tecnico apribile	Unità filtrante con riscaldatore	Kit skimmer esterno	Soffiante bolle Idro
					 pannellatura rattan avorio  bordo legno					
DREAM 350	3,30 x 2,35	2,40 x 1,80	0,70 0,55	2,4	0046 KS	•	6 m³/h	1	•	1
DREAM 400	3,90 x 2,35	3,00 x 1,80	0,70 0,55	3	0048 KS	•	6 m³/h	1	•	1

Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in tubolare zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia gamma di optional a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26





I modelli Dream, a richiesta, possono anche essere allestiti senza zona prendisole. In questo caso l'ingombro massimo in lunghezza si riduce di 30 cm



linea evolution

Evolution è stata la prima **piscina di forma ovale** progettata da Technypools per linea Solaire, tuttora di grande attualità. Il **bordo superiore in legno naturale**, totalmente portante e protetto da speciali vernici antinvecchiamento, si combina perfettamente con la **pannellatura laterale realizzata in moduli di legno** alternati, grigliati e pieni. Un modello essenziale ed elegante, originale nella forma e facile da inserire in qualsiasi ambiente.



Modelli e allestimenti disponibili	Dimensioni piscina				Finitura	Dotazione standard			
	Ingombro massimo (m)	Dimensioni vasca (m)	Altezza totale (m) Livello acqua (m)	Capacità (m³)		Natural Wood	Filtro con tubazioni e sabbia	Kit skimmer fisso	Scaletta di sicurezza Inox
									
EVOLUTION 550	5,30 x 4,10	4,70 x 3,50	1,30 1,17	18	0422 KS	6 m³/h	1	•	1
EVOLUTION 650	6,60 x 4,10	6,00 x 3,50	1,30 1,17	24	0424 KS	8 m³/h	1	•	1
EVOLUTION 800	7,90 x 4,10	7,30 x 3,50	1,30 1,17	29	0426 KS	10 m³/h	1	•	2


Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in tubolare zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia gamma di optional a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

Personalizza insieme a noi la tua piscina



Oltre alla possibilità di installazione fuoriterra, seminterrate o interrate, le piscine Solaire possono essere **personalizzate** a seconda delle richieste suggerite dal vostro architetto, **aggiungendo una scala, un prendisole realizzato su misura** o altre soluzioni di arredo giardino che facciano diventare la vostra piscina

unica ed esclusiva



Progetta con i nostri architetti la piscina su misura per il tuo giardino



Solaire offre la possibilità di **personalizzazioni** pressochè **totali**, per soddisfare in maniera flessibile e professionale qualsiasi richiesta. Le piscine possono essere realizzate in **misure, allestimenti e materiali idonei alle necessità ed ai gusti di ogni cliente.**



solaire

Oltre alla possibilità di installazione fuoriterra, seminterrate o interrate, le piscine Solaire possono essere **personalizzate** a seconda delle richieste suggerite dal vostro architetto, **aggiungendo una scala, un prendisole realizzato su misura** o altre soluzioni di arredo giardino che facciano diventare la vostra piscina **unica ed esclusiva**



Questi sono solamente alcuni esempi di realizzazioni eseguite secondo le specifiche dei nostri clienti, ma è possibile prevedere soluzioni differenti sulla base delle singole esigenze.







Accessori a richiesta - optional

ZONA PRENDISOLE CON LOCALE TECNICO INTEGRATO

Uno spazio ideale per creare un'oasi di relax dove sedersi o stendersi comodamente in compagnia attorno alla piscina, senza la necessita di dover arredare lo spazio circostante con ulteriori complementi come lettini, sdraio e panche.

Nella zona sottostante al prendisole è presente un locale tecnico destinato all'alloggio dell'impianto di filtrazione ed eventuali accessori per la pulizia e la depurazione della piscina.

Il locale tecnico è dotato, a seconda dei modelli, di uno sportello frontale con maniglia o di una apertura superiore per potervi accedere comodamente per le normali operazioni di manutenzione dell'impianto di filtrazione.



Vano tecnico con sportello frontale



Vano tecnico con apertura superiore





SCALETTA INOX - LEGNO

Scaletta interna a 3 gradini in acciaio inossidabile da fissare al bordo. Scala esterna di sicurezza in legno rimovibile a 4 gradini.



CUSCINO PER ZONA PRENDISOLE

La zona prendisole può essere completata con un elegante e pratico cuscino, realizzato in un apposito materiale trattato per esterni.

Un comodo spazio per godersi il sole o semplicemente rilassarsi dopo un bagno in piscina.

Per le piscine in altezza 130 cm è necessaria l'installazione della ringhiera protettiva attorno alla zona prendisole.



solaire

Accessori a richiesta - optional



UNITÀ FILTRANTE CON RISCALDATORE INTEGRATO

Un potente filtro a cartuccia da 6 m³/h abbinato ad un riscaldatore da 2 kW o 3 kW, a seconda del modello, il tutto inserito in un'unità compatta con isolamento elettrico e centralina esterna con display di controllo. Ideale per essere posizionata all'interno del locale tecnico in dotazione di serie nei modelli Dream o, a richiesta, anche sulle altre piscine.



POMPA SOFFIANTE

Un accessorio semplice per rendere ancora più piacevole e divertente l'utilizzo della vostra piscina.



ROBOT PULITORI

Disponibilità di modelli senza fili con batteria ricaricabile, maneggevoli e di semplice utilizzo, o di modelli elettronici automatici per le piscine più grandi.

Per una perfetta pulizia della vasca sia quotidiana che periodica.

COPERTURA ISOTERMICA

Da posizionare direttamente sullo specchio dell'acqua. Protegge la piscina dalle impurità e limita la dispersione del calore.



COPERTURA FULL TIME

Dimensionata in base all'allestimento scelto, protegge la piscina, la pannellatura laterale ed il bordo superiore durante il periodo invernale.

Materiali


Pannellature in fibre sintetiche intrecciate o in legno naturale




Exotic brown



Moonlight



Natural wood



Natural wood
Grigliato



Vasca poliestere HD made in Germany



Bianco



Azzurro



Grigio Sabbia



Antracite



Bordatura superiore e deck prendisole



Legno
naturale



WPC
legno composito
(a richiesta)


Tutti i materiali impiegati per la produzione delle vasche e per l'allestimento della linea Solaire, **hanno conseguito le più importanti certificazioni europee**, il che assicura una **qualità elevata** dei prodotti ed un **utilizzo in totale sicurezza**.

Indicazioni per l'installazione dei modelli **Premium**

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento

- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un **cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10** su tutto il perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante
- Riempire l'area interna al cordolo con un **battuto di sabbia fine** rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure esterne indicate nella tabella

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
Premium 500	450	320	350	220	50
Premium 600	580	320	480	220	50
Premium 700	710	320	610	220	50



A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

**Nei modelli allestiti con zona prendisole l'ingombro massimo in lunghezza (A) aumenta di 50 cm
Sul lato in cui viene posizionato il prendisole il cordolo in CA aumenta da 50 cm a 100 cm (E)**

Predisposizioni standard accessori



● skimmer

→ bocchetta rientro


☀ faretto LED

Tutte le piscine Premium **non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate**. Inoltre, **non hanno bisogno di essere fissate al suolo** con tasselli o altri sistemi di aggancio, **il che evita di dover richiedere autorizzazioni**. Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Indicazioni per l'installazione dei modelli **Elegance**

Per tutte le indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento fare riferimento a quanto riportato nella pagina precedente

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
Elegance 650	580	450	480	350	50
Elegance 750	710	450	610	350	50
Elegance 900	840	450	740	350	50
Elegance 1000	970	580	870	480	50
Elegance 1200	1230	580	1130	480	50




A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

**Nei modelli allestiti con zona prendisole l'ingombro massimo in lunghezza (A) aumenta di 50 cm
Sul lato in cui viene posizionato il prendisole il cordolo in CA aumenta da 50 cm a 100 cm (E)**

Predisposizioni standard accessori



● skimmer

→ bocchetta
rientro

☀ faretto
LED

Tutte le piscine Elegance **non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate**. Inoltre, **non hanno bisogno di essere fissate al suolo** con tasselli o altri sistemi di aggancio, **il che evita di dover richiedere autorizzazioni**. Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Indicazioni per l'installazione dei modelli **Fashion | Dream**

Posizionamento su un terreno non predisposto


- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un **cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10** su tutto il perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante. **Per le piscine Dream la larghezza del cordolo può essere ridotta a 30 cm.**
- Riempire l'area interna al cordolo con un **battuto di sabbia fine** rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure esterne indicate nella tabella

Posizionamento su un terrazzo o pavimentazione esistente

In caso di installazione su una superficie già predisposta (livellata o pavimentata) è sufficiente prevedere un battuto di sabbia fine al di sotto della vasca (misure C e D in tabella). **Per il posizionamento su terrazzi o solai controllare che la portata strutturale al m² sia idonea a supportare il peso della piscina a pieno carico.**

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
Fashion 400	380	320	220	220	110
Fashion 500	510	320	350	220	110


	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
Dream 350	345	235	235	175	80
Dream 400	405	235	295	175	80



A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA deck

Predisposizioni standard accessori




Tutte le piscine Fashion / Dream **non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate.** Inoltre, **non hanno bisogno di essere fissate al suolo** con tasselli o altri sistemi di aggancio, **il che evita di dover richiedere autorizzazioni.** Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Indicazioni per l'installazione dei modelli **Evolution**

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento

- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un **cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10** su tutto il perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante
- Riempire l'area interna al cordolo con un **battuto di sabbia fine** rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea rettangolare in cemento armato su tutta la superficie, prendendo come riferimenti le misure max esterne indicate nella tabella (A - B)

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Evolution 550	530	410	152	110	120	50
Evolution 650	660	410	152	110	120	50
Evolution 800	790	410	152	110	120	50



A lunghezza max esterna cordolo
B larghezza max esterna cordolo
C lunghezza lati angolari cordolo

D - E quote di riferimento per inclinazione cordolo
F larghezza del cordolo

Predisposizioni standard accessori

● skimmer


→ bocchetta rientro

☀ faretto LED




Tutte le piscine Evolution **non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate.** Inoltre, **non hanno bisogno di essere fissate al suolo** con tasselli o altri sistemi di aggancio, **il che evita di dover richiedere autorizzazioni.** Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Caratteristiche tecniche - Certificazioni




STRUTTURA - TELAIO PORTANTE

Struttura autoportante in tubolare zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche.
Viteria in acciaio inox.



RIVESTIMENTO INTERNO

Vasca realizzata in speciali tessuti di poliestere ad alta resistenza progettati appositamente per piscine e trattati con vernici protettive anti UV.
Massima resistenza agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici utilizzati per la depurazione (clorati-ph-flocculanti).



FINITURA ESTERNA

Bordo superiore e zona prendisole in legno naturale protetto con speciali vernici trasparenti ed antinvecchiamento.
Pannelli laterali in fibre sintetiche intrecciate, disponibili nei colori bianco moonlight e marrone exotic brown, o in legno naturale, con moduli alternati grigliati e pieni.

Consigli per la manutenzione

Partendo dal presupposto che la piscina sia stata montata come da istruzioni di montaggio e poggi su una base solida e indeformabile, che siano stati utilizzati esclusivamente gli accessori forniti di serie, che non sia stata depurata con sistemi a sale, ma solo con i filtri a sabbia in dotazione, e che i prodotti per la depurazione siano quelli indicati e non vengano impiegati in modo scorretto, sarete certi che la vostra piscina godrà di lunga vita e che la garanzia potrà essere correttamente mantenuta.

Manutenzione del rivestimento e del bordo

Le pannellature laterali in rattan non dovranno essere pulite con agenti chimici, ma solo con saponi liquidi non aggressivi e mai lavate con idropultrici. Inoltre tutte le parti in legno (pannellature laterali e bordo superiore) dovranno essere adeguatamente trattate con i prodotti consigliati. Vi ricordiamo che il legno è un prodotto naturale e vivo e che richiede un'adeguata manutenzione.

Pulizia gruppi filtranti a sabbia

Effettuare a cadenze regolari un accurato lavaggio e controlavaggio del filtro a sabbia.

Se la piscina è dotata di skimmer, questo deve essere sempre posizionato al di sopra del livello dell'acqua e quindi far fuoriuscire l'acqua tramite l'impianto di filtrazione finché non raggiungete il livello richiesto.

Posizionare sulle bocchette poste all'interno della piscina gli appositi tappi di chiusura, utilizzando del teflon per una sigillatura ottimale.

Se possibile, rimuovere le tubazioni flessibili che collegano la piscina al gruppo filtrante.

Scaricare l'acqua dal contenitore della sabbia del filtro stesso, aprendo il rubinetto di scarico che si trova sul fondo della tanica.

Invernaggio

Tutte le nostre piscine possono essere lasciate montate e piene d'acqua durante la stagione invernale, seguendo alcuni accorgimenti precisi e utilizzando gli appositi prodotti della gamma accessori e depurazione Poolmaster.

Suggeriamo comunque di coprire la piscina con la specifica copertura, al di sotto della quale è bene posizionare le apposite camere galleggianti di sostegno, onde evitare l'effetto catino in caso di forti piogge.

Trattamento delle parti in legno

Come già ricordato in precedenza il legno è un prodotto naturale e un materiale vivo, e quindi necessita di una corretta manutenzione. Suggeriamo quindi che tutte le parti in legno delle piscine Solaire vengano adeguatamente e costantemente controllate, pulite e trattate come è richiesto per tutti i prodotti in legno. A tale scopo sono disponibili dei pratici kit che vi aiuteranno in queste semplici operazioni.



New Plast non è responsabile per eventuali difetti causati da un montaggio inadeguato, incuria e mancato rispetto dei consigli per la manutenzione indicati in questa pagina

solaire



solaire

Solaire è un marchio di proprietà di:

new plast

26010 Pozzaglio (CR) Italy

www.technypools.com
info@newplastpiscine.it

